

FEAR 5



Compatibilidad	AC
Índice de grano (IG)	1,6
Índice de mazorca (IM)	17
Frutos/árbol/año	28
Rendimiento (Kg)	1.689
Reacción artificial a Monilia	MS

SEMILLA

Número de semillas por fruto	43,4 ± 1,93
Longitud de la semilla	25,7 ± 0,28
Diámetro de la semilla	13,6 ± 0,13
Forma de la semilla	Oblonga
Color predominante	Violeta




FRUTO

Forma del ápice del fruto	Agudo
Longitud del fruto (cm)	22,4 ± 0,64
Diámetro del fruto (cm)	9,0 ± 0,33
Color del fruto inmaduro	Rojo intermedio
Color del fruto maduro	Rojo intenso
Constricción basal del fruto	Intermedia
Grosor del lomo (mm)	14,4036
Forma del fruto	Oblongo
Profundidad del surco primario (mm)	4,008
Profundidad del surco secundario (mm)	(mm) 3,62
Rugosidad del fruto	Intermedia

PLANTA

Arquitectura	Erecta
Vigor	Vigorosa
Longitud de lámina foliar (cm)	37,7 ± 1,41
Ancho de lámina foliar (cm)	12,2 ± 0,57
Forma de la hoja	Ovoide
Color de las hojas jóvenes	Rojo intermedio

Evolución y variación estacional de FEAR 5 durante 5 años. Finca El Recuerdo. Tame, Arauca.




Perfil sensorial FEAR 5



Licor con delicadas notas afrutadas cítricas y florales de hierbas aromáticas, que van emergiendo, hacia el final se suavizan y dan paso a un excelente sabor a cacao.



FEC 2



Compatibilidad	AI
Índice de grano (IG)	1,6
Índice de mazorca (IM)	18
Frutos/árbol/año	16
Rendimiento (Kg)	1.895
Reacción artificial a Monilia	R

SEMILLA

Número de semillas por fruto	41,3 ± 2,01
Longitud de la semilla	30,9 ± 0,35
Diámetro de la semilla	19,3 ± 0,16
Forma de la semilla	Oblonga
Color predominante	Violeta



FRUTO


Forma del ápice del fruto	Atenuado
Longitud del fruto (cm)	22,7 ± 0,43
Diámetro del fruto (cm)	9,8 ± 0,23
Color del fruto inmaduro	Rojo intenso
Color del fruto maduro	Rojo naranja
Constricción basal del fruto	Ligera
Grosor del lomo (mm)	12,1132
Forma del fruto	Oblongo
Profundidad del surco primario (mm)	3,22
Profundidad del surco secundario (mm)	3,076
Rugosidad del fruto	Intermedia

PLANTA


Arquitectura	Erecta
Vigor	Intermedio
Longitud de lámina foliar (cm)	41,1 ± 1,45
Ancho de lámina foliar (cm)	10,7 ± 0,36
Forma de la hoja	Ovoide
Color de las hojas jóvenes	Rojo intermedio

Evolución y variación estacional de FEC 2 durante 5 años.

Finca Chimitá. San Vicente de Chucurí, Santander.



Perfil sensorial FEC 2



Sabor a chocolate muy pronunciado, muestra con equilibrio de las notas floral, frutal, nuez y posee un dulzor acentuado.



FSV 41



Compatibilidad	AC
Índice de grano (IG)	2
Índice de mazorca (IM)	13
Frutos/árbol/año	15
Rendimiento (Kg)	1.993
Reacción artificial a Monilia	S

SEMILLA

Número de semillas por fruto	39,2 ± 2,69
Longitud de la semilla	29,9 ± 0,32
Diámetro de la semilla	16,0 ± 0,17
Forma de la semilla	Irregular
Color predominante	Violeta




FRUTO

Forma del ápice del fruto	Obtuso
Longitud del fruto (cm)	20,7 ± 0,60
Diámetro del fruto (cm)	9,5 ± 0,24
Color del fruto inmaduro	Rojo intenso
Color del fruto maduro	Rojo naranja
Constricción basal del fruto	Pronunciada
Grosor del lomo (mm)	12,616
Forma del fruto	Oblongo
Profundidad del surco primario (mm)	4,76
Profundidad del surco secundario (mm)	4,044
Rugosidad del fruto	Intensa


PLANTA

Arquitectura	Erecta
Vigor	Intermedio
Longitud de lámina foliar (cm)	36,3 ± 1,81
Ancho de lámina foliar (cm)	12,8 ± 0,51
Forma de la hoja	Ovoide
Color de las hojas jóvenes	Rojo intermedio

Evolución y variación estacional de FSV 41 durante 5 años. Finca Chimitá. San Vicente de Chucurí, Santander.



Perfil sensorial FSV 41



Color café claro, sabor avinado, frutas maduras en proceso de fermentación un pocodulce suave y agradable.



FLE 3



Compatibilidad	AI
Índice de grano (IG)	1,6
Índice de mazorca (IM)	17
Frutos/árbol/año	20
Rendimiento (Kg)	1.843
Reacción artificial a Monilia	MR

SEMILLA

Número de semillas por fruto	37,5 ± 3,37
Longitud de la semilla	24,6 ± 0,34
Diámetro de la semilla	14,2 ± 0,25
Forma de la semilla	Elíptica
Color predominante	Morado



FRUTO


Forma del ápice del fruto	Agudo
Longitud del fruto (cm)	20,9 ± 0,64
Diámetro del fruto (cm)	9,3 ± 0,19
Color del fruto inmaduro	Rojo intermedio
Color del fruto maduro	Amarillo Naranja ligero
Constricción basal del fruto	Intermedia
Grosor del lomo (mm)	12,27
Forma del fruto	Oblongo
Profundidad del surco primario (mm)	2,78
Profundidad del surco secundario (mm)	2,44
Rugosidad del fruto	Intermedia

PLANTA


Arquitectura	Erecta
Vigor	Vigorosa
Longitud de lámina foliar (cm)	45,6 ± 0,92
Ancho de lámina foliar (cm)	15,0 ± 0,26
Forma de la hoja	Ovoide
Color de las hojas jóvenes	Rojo brillante

Evolución y variación estacional de FLE 3 durante 5 años.

Finca Chimitá. San Vicente de Chucurí, Santander.



Perfil sensorial FLE 3



Sabor y aroma a cacao, buena combinación de floral y frutal con matices de nuez y caramelo. Los sabores básicos tienen intensidad moderada y agradable.

